

**АВТОБУС ПАЗ CLASSIC**


ПАЗ-32053 ЗМЗ 90 Е4, ГАЗ, К, II(Б ESP)-1  
ДВ., 24/39 К, РФ, СТ (А)

4 217 000,00 ₽


Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Серый (1 слой); Синий (1 слой);  
Оранжевый (1 слой); Красный (1 слой);  
Зелёный (1 слой); Тёмно-серый (1 слой);  
Жёлтый (1 слой); Бирюзовый (1 слой);  
Тёмно-зелёный (1 слой);


**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Коробка переключения передач  
механическая

 Наименование двигателя  
ЗМЗ 52342.10

Количество дверей  
3

 Тип топлива  
Бензин

 Количество мест  
39

Класс  
Малый

**ОПЦИИ**

ОКРАСКА ПЛАСТИКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКСТЕРЬЕРА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ ПРИ  
ОКРАСКЕ КУЗОВА ЭМАЛЯМИ МЛ В ЦВЕТА, ОТЛИЧНЫЕ ОТ БАЗОВОГО

+ Добавлено, цена  
по запросу

ОКРАСКА ПЛАСТИКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКСТЕРЬЕРА В ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ ПРИ  
ОКРАСКЕ КУЗОВА ЭМАЛЯМИ МЛ В ЦВЕТА, ОТЛИЧНЫЕ ОТ БАЗОВОГО

+ Добавлено, цена  
по запросу

ОКРАСКА ПЛАСТИКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКСТЕРЬЕРА В ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ ПРИ  
ОКРАСКЕ КУЗОВА ЭМАЛЯМИ МЛ В ЦВЕТА, ОТЛИЧНЫЕ ОТ БАЗОВОГО

+ Добавлено, цена  
по запросу

ЗВУКОВОЙ ЗУММЕР ДВИЖЕНИЯ ЗАДНИМ ХОДОМ

+ Добавлено, 10900.00 ₽

СТЕКЛОПАКЕТЫ (НЕ ТОНИРОВАННЫЕ) С ФОРТОЧКАМИ

+ Добавлено, 32600.00 ₽

БАГАЖНЫЕ ПОЛКИ	+ Добавлено, 51900.00 ₹
ШТОРЫ НА ОКНАХ САЛОНА	+ Добавлено, 6700.00 ₹
ЦИФРОВОЙ ТАХОГРАФ	+ Добавлено, 63000.00 ₹
АППАРАТУРА СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС/GPS (БНСТ)	+ Добавлено, 58600.00 ₹
ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ВНУТРЕННЕЕ)	+ Добавлено, 10400.00 ₹
АУДИОПОДГОТОВКА - УСТАНОВКА ПО САЛОНУ ДИНАМИКОВ С ПРОКЛАДКОЙ ЖГУТОВ	+ Добавлено, 15500.00 ₹
АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 2 ШТ.	+ Добавлено, 1300.00 ₹
УСТАНОВКА 2 (ДВУХ) ОГнетушителей ПО 2 ЛИТРА	+ Добавлено, 2300.00 ₹
УСТАНОВКА 1-ГО ОГнетушителя НА 2Л.	+ Добавлено, 800.00 ₹
АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 1 ШТ.	+ Добавлено, 700.00 ₹
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА 1	+ Добавлено, 3400.00 ₹
СТЕКЛОПАКЕТЫ (ТОНИРОВАННЫЕ) С ФОРТОЧКАМИ	+ Добавлено, 42900.00 ₹
ДВОЙНОЙ НАСТИЛ ПОЛА (КРОМЕ ПОДИУМНЫХ МОДИФИКАЦИЙ)	+ Добавлено, 61400.00 ₹
УТЕПЛЕНИЕ ПАСсаЖИРСКИХ ДВЕРЕЙ	+ Добавлено, 5400.00 ₹
ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ)	+ Добавлено, 13800.00 ₹
ГОЛОВНАЯ СВЕТОТЕХНИКА (ФАРА Ø120 ММ)	+ Добавлено, цена по запросу
АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 3 ШТ.	+ Добавлено, 1900.00 ₹
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ	+ Добавлено, 20000.00 ₹

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Длина, мм

6900

Ширина, мм

2500

Высота, мм

3060

Колесная база, мм

3600

Колея передних колес, мм

1940

Колея задних колес, мм

1690

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

механическая

Число передач

4

Сцепление

Сухое, однодисковое

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЗМЗ 52342.10

Экологический класс

Евро-4

Описание двигателя

четырёхтактный, с искровым зажиганием

Тип топлива

Бензин

Подача топлива

карбюраторная

Степень сжатия

7.6

Объем двигателя, куб. см

4670

Количество цилиндров и их расположение

8, V-образное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

123 / 90

Крутящий момент, Н\*м

288

Блок управления двигателем

Микас, 11V8, 281.3763 000-03

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Задняя подвеска

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с корректирующими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами

## ШИНЫ

Размерность шин  
8,25 R20

Скоростная категория шин  
J (100 км/ч)

Индекс несущей способности шин  
125/122

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

ремень безопасности на месте водителя;  
электрообогрев наружных зеркал;  
убирающаяся ступенька у передней служебной  
двери;

Компоновка  
вагонная

Количество мест  
39

Количество дверей  
3

Кабина (Кузов)  
вагонный, одноэтажный, закрытый,  
цельнометаллический, сварной, несущий,  
кабина водителя полузакрытого типа,  
служебная и запасная двери по правому борту,  
дверь водителя по левому борту

Категория транспортного средства  
М3 - Транспортные средства, используемые для  
перевозки пассажиров и имеющие, помимо  
места водителя, более 8 мест для сидения и  
технически допустимую максимальную массу  
более 5 т

Категория водительских прав  
D

## МАССА

Полная масса, кг  
8000

Снаряженная масса, кг  
4990

Грузоподъемность, кг  
3010

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг  
3000

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг  
5000

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматический двухконтурный привод с  
разделением на контуры по осям, с ABS;  
тормозные механизмы всех колес - барабанные

Стояночный тормоз  
тормозные механизмы задних колес с приводом  
от пружинных энергоаккумуляторов

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; В моторном отсеке на передней части усилителя правого лонжерона; В моторном отсеке на передней части усилителя левого лонжерона

Места расположения таблички изготовителя

В левой части моторного отсека

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов

один глушитель, один нейтрализатор

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем