

## ХЛЕБНЫЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

330270-1773-29-286-15-60-900

2 467 800,00 Р\* ~~2 742 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## АКЦИИ

☒ Фирменный кредит - 274200 Р

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

бензин



Количество мест

1+2



Тип привода

4x4

## ОПЦИИ

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 Р

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

+ 12000.00 Р

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

бензин

Наименование двигателя

УМЗ А275

Объем двигателя, куб. см

2690

Мощность двигателя, л.с.

108

Крутящий момент, Н\*м

220.5

Экологический класс

евро-5

## ПРИВОД

Тип привода

4x4

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних - барабанные

## МАССА

Полная масса, кг

3500

## ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N1G - Транспортные средства повышенной проходимости, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав

B

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

Раздаточная коробка

механическая, двухступенчатая, без дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 года или 80 000 км

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

### КУЗОВ

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Внутренняя длина фургона, мм  | Внутренняя ширина фургона, мм |
| 3220                          | 1985                          |
| Внутренняя высота фургона, мм |                               |
| 1810                          |                               |

### ВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость хлебных лотков, ед.  
144

### СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Вид утеплителя / Толщина, мм | Толщина передней стенки, мм |
| Пенополистирол 40            | 40                          |
| Толщина боковых стенок, мм   | Толщина крыши, мм           |
| 40                           | 40                          |
| Толщина задней двери, мм     | Толщина пола, мм            |
| 40                           | 75                          |

### ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Наружная обшивка / Толщина, мм | Внутренняя обшивка / Толщина, мм |
| Плакированный металл           | Оцинкованная сталь               |

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Залицовочные уголки                            | Напольное покрытие               |
| Профиль из лакированной стали<br>прямоугольный | Оцинкованная сталь               |
| Отбойники                                      | Подкрылки                        |
| Резиновые - 2 ед.                              | Пластиковые                      |
| Боковая защита                                 | Уплотнители дверей               |
| Отсутствует                                    | 2-х лепестковый                  |
| Освещение                                      | Передние белые габаритные фонари |
| Внутреннее освещение – 3шт.                    | Имеются                          |
| Задние красные габаритные фонари               | Задний доп. стоп сигнал          |
| Имеются                                        | Имеется                          |
| Лотки в комплекте                              | Вид САТ                          |
| Отсутствуют                                    | Хлебный фургон                   |

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наугольники  
Наугольник из лакированной стали

## ПОДРАМНИК

|                                                                                           |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Подрамник (каркас основания кузова)                                                       | Крепление фургона к раме шасси |
| Швеллер 100мм. Подрамник повышенной<br>коррозионной стойкости (катафорезная<br>обработка) | Стремянками                    |

## ДВЕРИ И ПРОЕМ

|                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Портал внутренних дверей                                                         | Задние двери                |
| Внутренний портал повышенной коррозионной<br>стойкости (катафорезная обработка). | Отсутствуют                 |
| Боковые двери (имеется, отсутствует)                                             | Количество петель на дверях |
| Имеются, 4 ед.                                                                   | 2 ед на каждой двери        |

## ФУРНИТУРА

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Фурнитура (петли, замки)                                              | Фиксатор дверей |
| Оцинкованная «Дельта», по одному штанговому<br>запору на каждой двери | Отсутствуют     |

\* Скидка при приобретении указанного автомобиля в кредит в рамках Фирменной кредитной программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..